



CARISBROOKE

WWW.DVI.LIGHTING

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DVP37102
DVP37104

Warning

All electrical connections must be made according to local codes. If you feel you do not have the experience necessary to do this, please have your fixture installed by a qualified, licensed electrician.

Make sure to note the maximum recommended wattage for your light fixture.

DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED WATTAGE:

DVP37102 - 5 x 40W Candelabra
DVP37104 - 7 x 40W Candelabra


Cleaning

We recommend that you use a mild detergent, such as dish washing soap, and warm water to clean the glass and metal surfaces. After cleaning, make sure to dry the fixture completely because moisture will corrode the satin finish. Use a damp soft cloth to wipe off dust. DO NOT use abrasive pads or cleaning materials.

During installation, some fixtures may require subtle adjustments in order for the fixture to look as intended.




Tools

Phillips Head Screwdriver
Allen Key
Chain Pliers



If you have any questions, comments, or concerns contact us at customerservice@dvi.lighting

DVI Lighting
120 Great Gulf Drive, Concord
Ontario, L4K 5W1 Canada
T: 1 855 384 5483
F: 1 855 384 8435



RENOVATING YOUR HOME?


Snap a photo of your fixture in your home and tag us on our social media for your chance to be featured!

These instructions are property of DVI Lighting. Do not copy or reproduce.


FOLLOW US:




3



- A. Fixez le fil de terre pendant à la tête de la lampe. S'il n'y a pas de fil de terre, vérifiez la terre de la boîte électrique, ou la boîte de distribution de la lampe à la tête de la lampe, ou la boîte de la lampe à la tête de la lampe.
- B. Branchez le fil de terre à la tête de la lampe.
- C. Branchez le fil de terre à la tête de la lampe.



4



These instructions are property of DVI Lighting. Do not copy or reproduce.



CARISBROOKE

WWW.DVI.LIGHTING

PLAN DE MONTAGE

DVP37102
DVP37104

Avertissement

Risque d'incendie et de choc électrique. Ce produit doit être installé par un electricien qualifié et certifié. Votre filerie doit être conforme aux codes locaux et nationaux. Si vous n'avez que deux fils dans votre boîte électrique, vissez le fil en cuivre sur la barre transversale de l'appareil.

NE PAS EXCÉDER LE WATTAGE RECOMMANDÉ:

DVP37102 - 5 x 40W Candélabre


DVP37104 - 7 x 40W Candélabre

Nettoyage

Épousseter, pour nettoyer le verre à fond, laver à la main avec un savon doux et assécher immédiatement pour retenir le fini satiné. N'utilisez pas de produits abrasifs ou chimiques.



Instruments

Tournevis Phillips
Clef Allen
Pince à Chaîne




Pour toutes questions ou commentaires veuillez nous contacter au customer.service@dvi.lighting

DVI Lighting
120 Great Gulf Drive, Concord
Ontario, L4K 5W1 Canada
T: 1 855 384 5483
F: 1 855 384 8435



FIER DE VOS RÉNOVATIONS?

Prenez une photo de votre pièce avec ce luminaire et identifiez-nous pour courrir la chance qu'on la partage!



Ces instructions sont la propriété de DVI éclairage. Ne pas copier ou de reproduire.

SUIVEZ-NOUS:

facebook.com/dvilighting


[@dvi.lighting](https://www.instagram.com/dvi.lighting)

[@dvilighting](https://twitter.com/dvilighting)


pinterest.com/dvilighting

www.dvi.lighting


3



- A. Fixez le fil de terre en cuivre à la mise à la terre. S'il n'y a que deux fils qui sortent de la boîte de sortie électrique, fixez le fil en cuivre de l'appareil d'éclairage à la vis de terre en vert de la barre transversale.
- B. Brancher le fil blanc au fil à nervures (neutre) du luminaire.
- C. Brancher le fil noir au fil lisse (sous tension) du luminaire.



4



Ces instructions sont la propriété de DVI éclairage. Ne pas copier ou de reproduire.